

Formale Grundlagen der Informatik 3

Kapitel 3

Aussagenlogik

Natürliche Deduktion

Frank Heitmann
heitmann@informatik.uni-hamburg.de

26. Oktober 2015

Ziel

Wir möchten

- aus gegebenen Formeln
- durch Anwenden von (syntaktischen) Regeln
- andere Formeln *ableiten* können

Notation:

$$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n \vdash \psi$$

Die ϕ_i sind die Prämissen, ψ ist die Konklusion.

Idee und Ursprung

- Wie werden "Beweise im täglichen Leben" geführt?
- Wie verläuft die Argumentation bei mathematischen Beweisen?

Natürliche Deduktionssysteme sind eine *Familie* von Beweistechniken, mit denen solche Beweise formalisiert werden sollen.

Vorgehen

- Wir entwickeln nun einen Kalkül, der eine Menge von *Regeln* enthält, mit denen jeweils eine Schlussfolgerung (*Konklusion*) aus einer Menge von *Voraussetzungen* (*Prämissen*) gezogen werden darf.
- Für jeden Junktore führen wir Einführungs- und Löseregeln ein.

Ziel

Das Ziel ist ein Satz der Art

$$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n \vdash \psi \text{ gdw. } \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n \models \psi$$

Sneak Peek

$$\frac{A \wedge B}{A}$$

Inferenzregeln

Eine Inferenzregel schreiben wir in der Form

$$\frac{A_1, \dots, A_n}{B}$$

Die A_i sind dabei die *Prämissen*, B die *Konklusion*.

Definition (Ableitung)

Wenn das Muster A_1, \dots, A_n in einer Formelmengemenge M vorliegt, d.h. wenn es eine Substitution sub gibt derart, dass gilt $sub(\{A_1, \dots, A_n\}) \subseteq M$, dann ist $sub(B)$ aus M (in einem Schritt) ableitbar:

$$M \vdash sub(B)$$

Beweise und Theoreme

- Ein *Beweis* von ψ unter den Prämissen ϕ_1, \dots, ϕ_n ist eine Folge von abgeleiteten Formeln, mit denen man von den ursprünglichen Prämissen ausgehend, durch Regelanwendung letztendlich zur Konklusion ψ gelangt. Wir schreiben dies als eine *Sequenz*

$$\phi_1, \dots, \phi_n \vdash \psi$$

- Ein *Theorem* ist eine Formel, die ohne Prämissen bewiesen werden kann, also $\vdash \psi$

Anmerkungen

Anmerkungen

- 1 Die Menge M ist bei uns hier meist die Menge der bisher abgeleiteten Formeln (zuzüglich der Prämissen und manchmal zuzüglich der Annahmen).
- 2 Obige Definition deckt den Fall von Regeln, die Annahmen enthalten, nicht gut ab. Wir kommen darauf später zu sprechen.
- 3 Die Regeln müssen mit Bedacht gewählt werden, will man nicht beliebigen Unsinn ableiten können! (Und insb. auch, wenn man wieder einen korrekten und vollständigen Kalkül haben will!)
- 4 Die Erstellung eines Beweises/einer Sequenz selbst ist dann ein teils kreativer Akt. Es ist also nicht bei jedem Schritt möglich diesen zu berechnen.

Inferenzregeln (Konjunktion)

- **Konjunktions-Einführung**

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} (\wedge i)$$

Wenn $A \wedge B$ bewiesen werden soll, genügt es, sowohl A als auch B zu beweisen.

- **Konjunktions-Elimination**

$$\frac{A \wedge B}{A} (\wedge e_1) \quad \frac{A \wedge B}{B} (\wedge e_2)$$

Wenn A bewiesen werden soll, genügt es $A \wedge B$ zu beweisen. Analog für B ...

Zur Anwendung

Wichtige Anmerkungen

- 1 Für die A, B usw. in den Regeln können *beliebige Formeln substituiert* werden, um die Regel anzuwenden. (Daher geben die Regeln *Muster vor*.) Wir sehen dies gleich in den Beispielen.
- 2 Im Allgemeinen gibt es mehr als einen Beweis (gemeint ist jetzt die wiederholte Benutzung der Regeln, die ja ein Beweis der letzten Formel sind).

Beispiel

Beispiel

Wir zeigen

$$A \wedge B, C \vdash B \wedge C$$

- | | | |
|---|--------------|------------------|
| 1 | $A \wedge B$ | Prämisse |
| 2 | C | Prämisse |
| 3 | B | $\wedge e_2, 1$ |
| 4 | $B \wedge C$ | $\wedge i, 3, 2$ |

Beispiel

Beispiel

Wir zeigen (nochmal)

$$A \wedge B, C \vdash B \wedge C$$

in anderer Notation:

$$\frac{\frac{A \wedge B}{B} (\wedge e_2) \quad C}{B \wedge C} (\wedge i)$$

Anmerkung

Die erste, lineare Schreibweise benötigt Verweise auf die benutzten Zeilen, ermöglicht aber gleich eine bessere Sichtweise auf eingeführte Annahmen. Wir benutzen daher i.A. die lineare Schreibweise.

Inferenzregeln (Doppelte Negation)

• Doppelte Negation

$$\frac{\neg\neg A}{A} (\neg\neg e) \quad \frac{A}{\neg\neg A} (\neg\neg i)$$

Anmerkung

Die Regel $(\neg\neg i)$ ist später eigentlich nicht nötig, da sie aus den anderen abgeleitet werden kann, d.h. ohne sie hat man bereits ein vollständiges und korrektes Kalkül der Natürlichen Deduktion für die Aussagenlogik. Sie macht die Beweise aber kürzer (man müsste sie sonst stets durch ihre Herleitung ersetzen).

Beispiele

Beispiele

- ① $A, \neg\neg(B \wedge C) \vdash \neg\neg A \wedge C$
- ② $(A \wedge B) \wedge C, D \wedge E \vdash B \wedge D$

Wichtige Anmerkung

Wichtige Anmerkung

Eine Formel kann nur dann in einem Beweis benutzt werden, wenn die Formel *vorher* eingeführt (oder bewiesen) wurde und wenn sie nicht unter einer Annahme eingeführt wurde und diese Annahme bereits "verbraucht" wurde, d.h. wenn in obiger Notation die Regel mit der die Annahme eingeführt wurde benutzt wurde oder in der Box-Notation, wenn die Box geschlossen wurde.

Inferenzregeln (Implikation)

• Implikations-Einführung und -Elimination

$$\frac{\begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \Rightarrow B} (\Rightarrow i) \qquad \frac{A \quad A \Rightarrow B}{B} (\Rightarrow e)$$

Die $[]$ bei der Regel zur Implikationseinführung deutet eine *Annahme* an. Die Formel A wird also angenommen und unter dieser Annahme wird B bewiesen. Gelingt dies, darf $A \Rightarrow B$ abgeleitet werden. Eine alternative Schreibweise nutzt Boxen in der linearen Schreibweise.

Beispiele

Beispiele

- ① $(A \wedge B) \Rightarrow C \vdash A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$
- ② $A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \vdash (A \wedge B) \Rightarrow C$
- ③ $A \Rightarrow B \vdash (A \wedge C) \Rightarrow (B \wedge C)$

Literatur

Hier endete die Vorlesung am Montag. Wir machen das nächste Mal mit den weiteren Junktoren weiter. Wer schon einmal gucken möchte, wie es weiter geht findet alles in dieser Quelle:

Literatur

Die heutige Vorlesung orientierte sich am ersten Kapitel in dem Buch *Logic for Computer Science* von M. Huth und M. Ryan (Cambridge, 2. Auflage, 2004).

Aufgabe

Zum nächsten Mal auf jeden Fall die Beispiel noch einmal rechnen!